

KIT NORMAS GRÁFICAS





PROGRAMA OPERACIONAL
SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS

2014
20



CMYK

RGB

PANTONE

**C77
M54
Y53
K55**

**R48
G64
B67**

**PANTONE
433 C**



CMYK

RGB

PANTONE

**C12
M10
Y100
K0**

**R235
G212
B0**

**PANTONE
116 C**



CMYK

RGB

PANTONE

**C62
M0
Y13
K0**

**R88
G194
B221**

**PANTONE
311 C**



CMYK

RGB

PANTONE

**C66
M0
Y100
K0**

**R98
G178
B97**


**PANTONE
369 C**

IDENTIDADE POSEUR

PALETA CROMÁTICA (CORES DO SÍMBOLO)



CMYK	RGB	PANTONE
C62 M0 Y13 K0	R88 G194 B221	PANTONE 311 C



50% BLACK
MODE MULTIPLY
OPACITY 60%

CMYK	RGB	PANTONE
C62 M0 Y13 K0	R235 G212 B0	PANTONE 116 C



CMYK	RGB	PANTONE
C66 M0 Y100 K0	R98 G178 B97	PANTONE 369 C



POSEUR

PROGRAMA OPERACIONAL
SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS

2014
20



PROGRAMA OPERACIONAL
SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS

2014
20

C0 M0 Y0 K100
R0 G136 B157

PANTONE
250-1 C



WHITE
OPACITY **50%**

C0 M0 Y0 K50
R247 G195 B0

PANTONE
250-1 C



BLACK
OPACITY **80%**

C0 M0 Y0 K50
R157 G157 B156

PANTONE
250-1 C



IDENTIDADE POSEUR

COMPORTAMENTO SOBRE AS RESPECTIVAS CORES



SEMPRE QUE USADO SOBRE UMA DAS CORES
CONSTITUINTES, O SÍMBOLO ASSUME O BRANCO
EM VEZ DESSA MESMA COR.

IDENTIDADE POSEUR

COMPORTAMENTO SOBRE AS RESPECTIVAS CORES



A VERSÃO DA IDENTIDADE COM ESTA ASSINATURA
ASSUME OS MESMOS COMPORTAMENTOS
REGRADOS PARA A IDENTIDADE-MÃE.
COM EXCEÇÃO DAS MEDIDAS MÍNIMAS.



IDENTIDADE POSEUR

OUTRAS ASSINATURAS (VERSÃO HORIZONTAL)



VERSÃO PRINCIPAL
110 MM



VERSÃO PRINCIPAL
90 MM



VERSÃO SEM ASSINATURA
30 MM



VERSÃO HORIZONTAL
60 MM



VERSÃO HORIZONTAL
50 MM



FONT DA MARCA

TIPO DE LETRA UTILIZADA NA ASSINATURA DA MARCA

AB DOLCE VITA HEAVY BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#\$%^&*(©)

AB DOLCE VITA QUITE REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#\$%^&*(©)

AB DOLCE VITA LIGHT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#\$%^&*(©)

FONT AUXILIAR

DEDICADO AO USO CORRENTE EM QUALQUER TIPO DE TEXTO EXISTENTE EM PEÇAS DA MARCA

Ab **Arial Black**
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#\$%^&*(©)

Ab **Arial Bold**
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#\$%^&*(©)

Ab **Arial Regular**
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#\$%^&*(©)





— X
— 1/2 X



IDENTIDADE POSEUR

GRELHAS DE CONSTRUÇÃO (OUTRAS ASSINATURAS)







NO CASO DE IMPRESSÃO A UMA COR,
É DADO UM SPACEJAMENTO NO SÍMBOLO
GRÁFICO, DE MODO A GARANTIR A LEITURA.

ESTA VERSÃO SEGUE AS NORMAS
APLICADAS QUANTO ÀS MEDIDAS MÍNIMAS.

VERSÃO PRINCIPAL
100 MM



VERSÃO HORIZONTAL
60 MM



VERSÃO PRINCIPAL
90 MM




VERSÃO HORIZONTAL
50 MM




VERSÃO SEM ASSINATURA
30 MM















IDENTIDADE POSEUR

CONVIVÊNCIA COM OUTROS LOGOTIPOS (EXEMPLOS DE PEÇAS)




EM FORMATOS **AO ALTO**



EM FORMATOS **AO BAIXO**

IDENTIDADE POSEUR

CONVIVÊNCIA COM OUTROS LOGOTIPOS (EXEMPLOS DE PEÇAS)



EM FORMATOS **AO ALTO**



EM FORMATOS **AO BAIXO**



IDENTIDADE POSEUR

COMPORTAMENTO SOBRE FUNDOS (FOTOGRAFIA)



NÃO RECONFIGURAR
QUALQUER ELEMENTO
DO LOGOTIPO.



NÃO UTILIZAR UMA SÓ COR,
QUANDO SE OPTAR
PELA VERSÃO COLORIDA.



NÃO DISTORCER
O LOGOTIPO.



NÃO INVERTER AS CORES
DO SÍMBOLO.



NÃO RODAR NENHUM
DOS ELEMENTOS GRÁFICOS.
INCLUSIVE NAS APLICAÇÕES
(A NÃO SER QUANDO USADOS
INDIVIDUALMENTE - PG: STAND-UPS)



NÃO ADICIONAR
UM EFEITO DE SOMBRA
NO LOGOTIPO.

